

ZARZĄDZENIE DN NR 11/2026/06-1
w sprawie ustalenia Wykazu Prac Szczególnie Niebezpiecznych
w HUCIE ŁABĘDY S.A.

I. Podstawa prawna:

- art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025 r. poz. 277);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2021poz. 2088);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 listopada 2024r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2024 poz. 1716);
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. w sprawie: Prawo energetyczne (Dz.U. z 2026 r. poz. 43).

II. Przepisy obowiązujące:

- Ogólna Instrukcja BHP dla HUTY ŁABĘDY S.A.,
- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla HUTY ŁABĘDY S.A.,
- Polityka BHP dla HUTY ŁABĘDY S.A.

III. Treść zarządzenia:

W celu ustalenia Wykazu Prac Szczególnie Niebezpiecznych **zarządza się**, co następuje:

1. Do prac szczególnie niebezpiecznych w HUCIE ŁABĘDY S.A. zalicza się:

- a) Prace gazowo niebezpieczne określone w Instrukcji Technologicznej nagrzewania wsadu do walcowania kształtowników;
- b) Prace przy remontach i konserwacji czynnych instalacji i urządzeń ciśnieniowych o ile z uzasadnionych względów wyłączenie ich na okres tych prac nie jest możliwe;
W szczególności dotyczy to prac przy instalacjach i urządzeniach sprężonego powietrza gazów technicznych, tj. tlen, acetylen, argon itp.
- c) Prace w zbiornikach i studniach kanalizacyjnych, gdzie mogą występować atmosfery niebezpieczne, w szczególności zawierające metan, siarkowodór, dwutlenek węgla lub charakteryzujące się niedoborem albo nadmiarem tlenu;
- d) Prace na wysokości co najmniej 1,0 m. od podłoża oraz prace na wysokości związane z konserwacją i eksploatacją urządzeń elektrycznych, tj. suwnice, wieże oświetleniowe, estakady, dachy budynków;
- e) Prace spawalnicze na czynnych instalacjach i urządzeniach energetycznych oraz pomieszczeniach i strefach zagrożonych pożarem lub wybuchem.
- f) Prace w wykopach o głębokości przekraczającej 1,0 m.
- g) Prace remontowo - konserwacyjne w odległości umożliwiającej nieumyślne dotknięcie czynnych instalacji i urządzeń elektrycznych o ile istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia ich izolacji lub zabezpieczeń ochronnych.
- h) Prace związane z obsługą i eksploatacją rozdzielni elektrycznych powyżej 1 kV.
- i) Prace konserwacyjno - remontowe przy instalacjach i urządzeniach o temperaturze powierzchni przekraczającej 55 °C.

- 2. W przypadku wykonywania prac wymienionych w punkcie 1 w podpunktach a), b), c), d), e), f), g) pracownicy dozoru zobowiązani są do dokładnego wypełniania dokumentu: „Polecenie na wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych”, stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszego Zarządzenia, uwzględniając posiadane uprawnienia pracowników mających wykonywać wyżej wymienione prace. Nie jest wymagane polecenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli praca szczególnie niebezpieczna wskazana w punkcie 1. d) została wskazana w zakresie obowiązków pracownika, uwzględniona w skierowaniu**

- na badania profilaktyczne jako praca na wysokości oraz pracownik posiada aktualne orzeczenie lekarskie dopuszczające go do wykonywania tego rodzaju prac.
3. W przypadku wykonywania prac wymienionych w punkcie 1 pracownicy dozoru zobowiązani są do dokładnego wypełnienia dokumentu „Zlecenie wykonania prac gazowo-niebezpiecznych”, stanowiącego **załącznik nr 2** do niniejszego Zarządzenia, uwzględniając posiadane kwalifikacje, uprawnienia oraz przeszkolenie pracowników mających wyżej wymienione prace.
 4. Prace szczególnie niebezpieczne mogą być wykonywane wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby wyznaczonej przez kierownika komórki organizacyjnej. Przed rozpoczęciem prac przeprowadza się instruktaż obejmujący zagrożenia występujące przy wykonywaniu prac, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych. W poleceniu, stanowiącym Załącznik nr 1 określa się skład zespołu, osobę nadzorującą oraz środki zabezpieczające.
 5. Kierownicy komórek organizacyjnych HUTY zobowiązani są do poinformowania podległych pracowników o treści niniejszego Zarządzenia na tablicach ogłoszeń.
 6. Nadzór ogólny nad wprowadzeniem i realizowaniem postanowień niniejszego zarządzenia sprawuje Prezes Zarządu, a nadzór merytoryczny Kierownik Działu BHP i PPOŻ.
 7. Rejestr wystawionych poleceń na wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych wraz z dokumentami polecenia prowadzi dział BHP i PPOŻ. – kopie polecenia należy przekazać do działu BHP i PPOŻ. - bezzwłocznie. Rejestr wystawionych poleceń dostępny jest do wglądu na dysku G w folderze BHP i PPOŻ. Dotyczy to prac związanych z załącznikiem nr 1 niniejszego Zarządzenia.
 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik:

- 1) *Polecenie na wykonanie prac szczególnie niebezpiecznych*
- 2) *Zlecenie wykonania prac gazowo-niebezpiecznych*

Publikacja dokumentu:

Wersja elektroniczna dostępna jest na dysku „G”

– „Wewnętrzne akty prawne” oraz w Intranecie.

Wersja papierowa: ZZ/aa

Prezes Zarządu



Michał Miklas

POLECENIE NA WYKONANIE PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

WYDZIAŁ/ DZIAŁ

.....

POLECENIE NR:/..... DATA WYDANIA:

A – DANE DOTYCZĄCE PRAC:

1. LOKALIZACJA I ZAKRES PRAC:

/ wypełnia zlecający roboty /

1.1 Lokalizacja obiektu:

1.2 Nazwa obiektu:

1.3 Planowany zakres robót:

.....

.....

.....

1.4 Planowany termin robót:

1.5 Rodzaj prac szczególnie niebezpiecznych

1.6 Termin ważności polecenia – od dnia godz. do dnia godz.

Data i podpis zlecającego prace:

Data i podpis wydającego zgodę na rozpoczęcie prac:

2. ADNOTACJE:

/ wypełnia pracownik dozoru wydziału /

2.1 Wykonawcy prac:

2.1.1 pracownik odpowiedzialny za wykonanie:

.....

2.1.2. pracownik/pracownicy wykonujący pracę:

.....

2.1.3. Osoba sprawująca bezpośredni nadzór nad pracami:

.....

2.2. Uwagi i zalecenia dozoru wydziału w zakresie BHP:

.....
.....
.....
.....

2.3 Specjalne wyposażenie i zabezpieczenia BHP:

.....
.....
.....
.....

2.4 Szkic lub instrukcja szczegółowa na odwrocie - w/g potrzeb.

2.5 Przed rozpoczęciem prac przeprowadzono instruktaż obejmujący: zagrożenia występujące przy pracy, środki ochrony indywidualnej, środki ochrony zbiorowej, sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych.

2.6 Osoby wskazane do wykonania prac posiadają wymagane szkolenia BHP, badania lekarskie, kwalifikacje zawodowe, wymagane uprawnienia.

2.7 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu prac:

- ☐ upadek z wysokości,
- ☐ porażenie prądem,
- ☐ wybuch,
- ☐ pożar,
- ☐ zatrucie gazami,

- ☐ zasypanie,
- ☐ poparzenie,
- ☐ inne

2.8 Zastosowane środki zabezpieczające:
.....

Data i podpis odpowiedzialnego pracownika:

.....

3. ZAKOŃCZENIE PRAC: DATA GODZINA

Data i podpis nadzorującego prace:

Zatwierdzam Pracownik dozoru:

.....

.....

ZLECENIE WYKONANIA PRAC GAZOWO - NIEBEZPIECZNYCH

ZLECENIE /Wypełnia zlecający/	Nr zlecenia:	Data wystawienia:	Zakład /Wydział Eksploatujący urządzenie/instalację:
Termin oraz planowany zakresy robót:			
Data i podpis zlecającego roboty: Osoba odpowiedzialna za eksploatację urządzenia			